CITROËN ALLA MODELLER

29 JULI 1994

REF. 94 Nr 5


ABONNEMENT GME

VERKTYG

SPECIELLA VERKTYG DISTRIBUERADE AV RESERVDELSLAGRET

Anslutning för mätning av oljetryck
Verktygssats för demontering/montering av tillbehörssats
Mellanlägg för att höja upp fordon (utställning)
Tolk för montering av svänghjulet
Verktygssats för koppling
Monteringsdorn för montering av kamaxeltätning och inställningsstift

MAN 106050



TILLÄMPNING : ALLA LÄNDER

DISTRIBUTION : ALLA LÄNDER

AUTOMOBILES CITROËN
DIRECTION COMMERCE EUROPE
DOCUMENTATION APRÈS VENTE

VERKTYG

PRESENTATION : VERKTYG 4156–T 3
PRESENTATION : VERKTYG 5714–T 4
PRESENTATION : VERKTYG 9006–T.25 5
PRESENTATION : VERKTYG 9039–T 6
PRESENTATION : VERKTYG 9040–T 7
PRESENTATION : VERKTYG 9041–T 8

PRESENTATION : VERKTYG 4156–T




Fig : E5–P05PD

Anslutning för att mäta oljetryck, motorer DJ och DK.
Uppsättning som kompletterar verktygslådan 4103–T.

Reservdelsnr	OUT 104 156 T
Tillämpning	XM (årsmodell 95)
Tilldelning : 1A	Filialer Återförsäljare Dotterbolag Europa Återförsäljare

PRESENTATION : VERKTYG 5714–T




Fig : E5-P05RD

Motorer DJ och DK.

Q,R,S – verktyg för att demontera och montera tillbehörsremmen.

P1,P2 – verktyg för att demontera och montera motorfästet.

Uppsättning som kompletterar verktygslådan 5711–T.

Reservdelsnr	OUT 205 714 T
Tillämpning	XM (årsmodell 95)
Tilldelning : 2B	Filialer Återförsäljare Dotterbolag Europa Återförsäljare

PRESENTATION : VERKTYG 9006-T.25




Fig : E5-P05SD

Sats med 2 mellanlägg fram, diam. 25 mm, för att höja upp utställningsfordon.

Komplement till satsen med mellanlägg 9006-T, Reservdelsnr : OUT 509 006 T.

Mellanläggen bak förblir identiskt lika.

Reservdelsnr	OUT 109 006 T
Tillämpning	XM (årsmodell 95)
Tilldelning : 1B	Filialer Återförsäljare Dotterbolag Europa Återförsäljare

PRESENTATION : VERKTYG 9039-T




Fig : E5-P05TD

Tolk för montering av rattgivare VALEO diam. 22 mm för hydraktiv fjädring (komplement till verktygssats 9010-T).

Årsmodell 95 : montering av airbag har medfört att rattstångens axel har övergått till diam. 22 mm i stället för diam. 19 mm.

Reservdelsnr	OUT 209 039 T
Tillämpning	XM - XANTIA
Tilldelning : 2B	Filialer Återförsäljare Dotterbolag Europa Återförsäljare

PRESENTATION : VERKTYG 9040–T




Fig : E5-P05UD

Verktygslåda för kopplingar som har urtrampningslager med snäppfäste, hydrauliskt styrd koppling och reglage för växellådor MG.

Centreringarna för kopplingen 5712–T , 9513–T skall placeras i verktygslådan.

Reservdelsnr : OUT 305 712 T , OUT 209 513 T.

CITROEN EVASION : gör en dubblett av varje centreringspinne, avskuren vid 95 mm, för ingrepp på kopplingen utan att demontera växellådan.

Reservdelsnr	OUT 309 040 T
Tillämpning	XM (årsmodell 95)
Tilldelning : 3B	Filialer Återförsäljare Dotterbolag Europa

PRESENTATION : VERKTYG 9041–T




Fig : E5-P05VD

Z – inställningsstift för motor XU10J4R.

AA – monteringsdorn för kamaxelns tätning (motor XU10J4R).

Uppsättning som kompletterar verktygslådan 7004–T.

Denna verktygslåda som blivit för liten skall bytas.

Reservdelsnr	OUT 309 041 T
Tillämpning	XM (årsmodell 95)
Tilldelning : 3B	Filialer Återförsäljare Dotterbolag Europa Återförsäljare